

ウォシュレット一体形便器(タンク式トイレ)

# GG / GG-800

2012.2発売予定

5年間安心  
延長保証制度

有償制度です。  
詳細は、P.15をご参照ください。



節水 節電  
洗剤削減



(大便器部)

ツイントルネード洗浄で、洗浄水量4.8Lを実現。

先進のエコ機能を身近にする新しいトイレのカタチです。シンプルな機能とローシルエットデザインのGG。

さらに、高さ800mmの使いやすい手洗いを備えたGG-800も品揃え。




GG 2012.2発売予定

GG-800 2012.2発売予定

## 超節水の「4.8L洗浄」 GREEN MAX

従来の便器13L洗浄から、超節水4.8L洗浄へ。少ない水でもしっかり洗い流すツイントルネード洗浄やセフィオンテクトなど、TOTO独自の環境技術が結実して、4.8Lが実現しました。



●洗浄水の使用量: 従来品13L/回、GG: 大4.8L、小3.6L(3.4L\*)/回  
※節水の試算条件については、P.132をご参照ください。  
※1 eCO小ボタン使用時、男子小用時(立ち姿勢)のオート便器洗浄(GG3・GG3-800)のみ。  
※使用料金の試算結果については、原則として100円未満を切り捨てて表記しています。

## すっきりスタイル「ローシルエット」(GG)

タンク式便器だから、水圧を気にすることなく、設置の自由度が高いGG。でも、高さも奥行きもぐっとコンパクトに。従来のタンク式便器の常識を越える、ローシルエットデザインで、トイレ空間に広々としたゆとりを生み出します。




## リモデル GGに手洗器を簡単にセットできます! 給水分岐・排水合流技術搭載のGG手洗器付(ワンデーリモデル)。(2012.2発売予定)

(特許 3518683)



給水分岐・排水合流技術を搭載。既存の給排水管をそのまま利用できるので、手洗器用の給排水工事なしでリモデルが可能です。



カウンタータイプ



コーナertype

※品番・価格の詳細は、P.117をご確認ください。

ウォシュレット一体形便器(タンク式トイレ)

GG 2012.2発売予定 / GG-800 2012.2発売予定

節水も節電も、  
先進のエコ機能を身近にした  
GG / GG-800。

おすすめ便器



GG / GG-800

便器/GG2 カラー:ホワイト  
〈一般地(流動方式兼用)〉CES9422#NW1



便器/GG2-800 カラー:ホワイト  
〈一般地(流動方式兼用)〉CES9322L#NW1



リモコン



GG3 / GG3-800



GG2 / GG2-800



GG1 / GG1-800

手洗いのしやすさを追求した、『高さ800mmの手洗いボウル』

●深く広いボウル

しっかり手を洗っても、手が当たることがありません。水切り動作をしてもまわりに水はねにくい、大きく口を開いた形状です。



●手洗いがしやすい高さ

お子様からお年寄りまで、みんなが使いやすい高さ800mmの手洗いボウル部分。背の高い方も低い方も、ラクな姿勢で手洗いすることができます。



5年間安心  
延長保証制度

➔ 有償制度です。  
詳細は、P.15をご参照ください。

GG



GG-800



リモコンセット・一般地(流動方式兼用)

GG3	GG2	GG1
CE59432	CE59422	CE59412
<b>¥285,000</b> (税込 ¥299,250)	<b>¥245,000</b> (税込 ¥257,250)	<b>¥225,000</b> (税込 ¥236,250)
オート開閉、リモコン便座・便ふた開閉	オート開閉、リモコン便座・便ふた開閉	
便座・便ふたソフト閉止	便座・便ふたソフト閉止	
オートeCO小(3.4L)	オートeCO小(3.4L)	
温風乾燥	温風乾燥	

リモコンセット・一般地(流動方式兼用)

GG3-800	GG2-800	GG1-800
CE59332L	CE59322L	CE59312L
<b>¥290,000</b> (税込 ¥304,500)	<b>¥250,000</b> (税込 ¥262,500)	<b>¥230,000</b> (税込 ¥241,500)
オート開閉、リモコン便座・便ふた開閉	オート開閉、リモコン便座・便ふた開閉	
便座・便ふたソフト閉止	便座・便ふたソフト閉止	
オートeCO小(3.4L)	オートeCO小(3.4L)	
温風乾燥	温風乾燥	

手洗器付のGGモラインナップしました。GG手洗器付(ワンデーリモデル)

➔ 詳細は、P.45をご参照ください。

✔ GG 品番・価格・図面の詳細一覧(一般地・寒冷地)は **P.116**

✔ GG-800 品番・価格・図面の詳細一覧(一般地・寒冷地)は **P.117**

## ウォシュレット® 共通機能

➔ ウォシュレット機能の詳細は、P.28~をご参照ください。

清潔機能	セルフクリーニング	オートパワー脱臭	脱臭	クリーンノズル	抗菌
エコ機能	ECO小ボタン(3.4L)	タイマー節電	おまかせ節電※1	運転スイッチ	
洗浄機能	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
清掃機能	便ふた着脱	ノズルお掃除機能			洗浄位置調節(前後)
快適機能	オート便器洗浄(大小)※2	リモコン便器洗浄(大小)	保温便座	暖房便座	着座センサー※3
					リモコン

## 便器共通機能

フチなし形状 トルネード洗浄 水たまり面(小さい) セフィオンテクト エロゲート(大形サイズ) 防露便器 防露タンク 抗菌

超節水71% 大4.8L/小3.6L

※1 おまかせ節電は出荷時、「入」で設定されています。 ※2 GG1・GG2は、男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。

※3 着座センサー(着座スイッチ式)は人が座るまでスイッチを受け付けられないので間違ってもスイッチを押しても安心です。ウォシュレットに座ると便器に向かって右側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。

※オプションで後付フレグランスを付けることができます。詳しくはP.38をご参照ください。

## カラーバリエーション



#NW1  
ホワイト



#SC1  
パステル  
アイボリー



#SR2  
パステル  
ピンク



#NG2  
ホワイト  
グレー  
注2週



#SS4  
ハーベスト  
ブラウン  
注2週



#SC4  
ハーベスト  
ベージュ  
注2週

※リモコンのカラーは本体のカラーに関係なく1色のみとなります。 ※注2週は受注生産品です。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。

らくらリモコン  
(別売品)

TCA53#NW1 ¥8,500(税込¥8,925)220×25×84 GG3 / GG3-800-GG2 / GG2-800用(止おしり・乾燥・流すスイッチ付)

TCA54#NW1 ¥8,000(税込¥8,400)220×25×84 GG1 / GG1-800用(止おしり・流すスイッチ付)

\* らくらリモコンをお取り付けの際には、GG付属のリモコンと両方の取り付けが必要です。



写真はTCA53

おすすめ便器



GG / GG-800



GG **2012.2発売予定**

\*品番の後ろに色番を付けてご注文ください。色番についてはP.47のカラーバリエーションをご参照ください。( )は税込価格です。

◆はTOTOがおすすめる高機能・ハイデザイン商品です。


凍結予防方式	給水	排水方向	排水心	機種	総合セット品番	希望小売価格	機能部セット品番	便器品番	
一般地 (流動方式兼用)	壁床共通	床	200mm <sup>*5</sup>	GG3	CES9432	¥285,000(¥299,250)	TCF9432	CS820B	
				GG2	CES9422	¥245,000(¥257,250)	TCF9422	CS820B	
				GG1	CES9412	¥225,000(¥236,250)	TCF9412	CS820B	
			リモデル 対応	258mm } 540mm <sup>*6</sup>	GG3	CES9432M	¥295,000(¥309,750)	TCF9432	CS820BM
					GG2	CES9422M	¥255,000(¥267,750)	TCF9422	CS820BM
					GG1	CES9412M	¥235,000(¥246,750)	TCF9412	CS820BM
		壁	120mm <sup>*7</sup>	GG3	CES9432P	¥287,000(¥301,350)	TCF9432	CS820BP	
				GG2	CES9422P	¥247,000(¥259,350)	TCF9422	CS820BP	
				GG1	CES9412P	¥227,000(¥238,350)	TCF9412	CS820BP	
			リモデル 対応	155mm <sup>*8</sup>	GG3	CES9432PX	¥287,000(¥301,350)	TCF9432	CS825BP
					GG2	CES9422PX	¥247,000(¥259,350)	TCF9422	CS825BP
					GG1	CES9412PX	¥227,000(¥238,350)	TCF9412	CS825BP
ヒーター付便器・ 水抜併用方式	床	床	200mm <sup>*5</sup>	GG3	CES9432H	¥299,000(¥313,950)	TCF9432	CS820BH	
				GG2	CES9422H	¥259,000(¥271,950)	TCF9422	CS820BH	
				GG1	CES9412H	¥239,000(¥250,950)	TCF9412	CS820BH	
			リモデル 対応	258mm } 540mm <sup>*6</sup>	GG3	CES9432HM	¥309,000(¥324,450)	TCF9432	CS820BHM
					GG2	CES9422HM	¥269,000(¥282,450)	TCF9422	CS820BHM
					GG1	CES9412HM	¥249,000(¥261,450)	TCF9412	CS820BHM

※5 排水心120mmの場合でも設置可能です。 ※6 494~540mmは便器を前に出して施工した場合です。便器背面にすき間が空くので、その分前出寸法が大きくなります。 ※7 120±10mmの高さ調整が可能です。 ※8 後ろ抜きの場合は148mmです。

GG


一般地仕様 床排水<sup>\*9</sup>

CES9432  
CES9422  
CES9412




壁排水<sup>\*10</sup>

CES9432P  
CES9422P  
CES9412P




床排水リモデル

CES9432M  
CES9422M  
CES9412M




壁排水リモデル

CES9432PX  
CES9422PX  
CES9412PX




寒冷地仕様 床排水<sup>\*9</sup>

CES9432H  
CES9422H  
CES9412H



床排水リモデル

CES9432HM  
CES9422HM  
CES9412HM



※9 排水心120mmの場合でも設置できます。便器前出寸法は719mmになります。 ※10 壁排水(後ろ抜き)のリモデルの場合は、排水ジョイント(別売り)HP825 希望小売価格 ¥3,000(税込¥3,150)が必要となります。便器背面に約50mmすき間が空きます。120±10mmの高さ調整が可能です。 ※11 便器を前に出して施工した場合は、すき間が空いて前出寸法が大きくなります。

GG・GG-800をご購入にあたって

止水栓は必ず商品同梱の止水栓(フィルター付き)を取りつけてください。止水栓が取り替えられない場合には、別売りのフィルターユニット:HH11108希望小売価格¥1,750(税込¥1,838)をご購入の上、既設止水栓へ必ず設置ください。設置できない場合、フィルターがないため給水管内の異物が除去されず、ゴミ詰りや異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれがあります。



フィルターユニット  
HH11108  
¥1,750(税込¥1,838)





# GG-800 2012.2発売予定

\*品番の後ろに色番を付けてご注文ください。色番についてはP.47のカラーバリエーションをご参照ください。( )は税込価格です。


凍結予防方式	給水	排水方向	排水心	機種	総合セット品番	希望小売価格	機能部セット品番	便器品番	
一般地 (流動方式兼用)	壁床共通	床	200mm	GG3-800	CES9332L	¥290,000 (¥304,500)	TCF9332L	CS821B	
				GG2-800	CES9322L	¥250,000 (¥262,500)	TCF9322L	CS821B	
				GG1-800	CES9312L	¥230,000 (¥241,500)	TCF9312L	CS821B	
			リモデル対応	305mm } 540mm	GG3-800	CES9332ML	¥300,000 (¥315,000)	TCF9332L	CS821BM
					GG2-800	CES9322ML	¥260,000 (¥273,000)	TCF9322L	CS821BM
					GG1-800	CES9312ML	¥240,000 (¥252,000)	TCF9312L	CS821BM
		壁	120mm*1	GG3-800	CES9332PL	¥292,000 (¥306,600)	TCF9332L	CS821BP	
				GG2-800	CES9322PL	¥252,000 (¥264,600)	TCF9322L	CS821BP	
				GG1-800	CES9312PL	¥232,000 (¥243,600)	TCF9312L	CS821BP	
			リモデル対応	155mm*2	GG3-800	CES9332PXL	¥292,000 (¥306,600)	TCF9332L	CS826BP
					GG2-800	CES9322PXL	¥252,000 (¥264,600)	TCF9322L	CS826BP
					GG1-800	CES9312PXL	¥232,000 (¥243,600)	TCF9312L	CS826BP
ヒーター付便器- 水抜併用方式	床	床	200mm	GG3-800	CES9332HL	¥304,000 (¥319,200)	TCF9332L	CS821BH	
				GG2-800	CES9322HL	¥264,000 (¥277,200)	TCF9322L	CS821BH	
				GG1-800	CES9312HL	¥244,000 (¥256,200)	TCF9312L	CS821BH	
			リモデル対応	305mm } 540mm	GG3-800	CES9332HML	¥314,000 (¥329,700)	TCF9332L	CS821BHM
		GG2-800			CES9322HML	¥274,000 (¥287,700)	TCF9322L	CS821BHM	
		GG1-800			CES9312HML	¥254,000 (¥266,700)	TCF9312L	CS821BHM	

\*1 排水高さの調整代は120±10mmです。 \*2 後ろ抜きの場合は148mm。


## GG-800

### 一般地仕様


CES9332L  
CES9322L  
CES9312L




CES9332PL  
CES9322PL  
CES9312PL



CES9332ML  
CES9322ML  
CES9312ML




CES9332PXL  
CES9322PXL  
CES9312PXL




### 寒冷地仕様

CES9332HL  
CES9322HL  
CES9312HL




CES9332HML  
CES9322HML  
CES9312HML



\*3 排水高さの調整代は120±10mmです。  
\*4 壁排水(後ろ抜き)のリモデルの場合は、排水ジョイント(別売り)HP82S 希望小売価格 ¥3,000(税込¥3,150)が必要となります。

## GG手洗器付(ワンデーリモデル) 2012.2発売予定



手順	大便器仕様を選ぶ			手洗器仕様を選ぶ		カラーを選ぶ	
	① 機種	② 排水タイプ	③ 凍結予防方式	④ 手洗器タイプ	⑤ 左右勝手	⑥ キャビネット/カウンター/陶器カラーを選ぶ	
仕様	A GG1 ¥225,000 (¥236,250)	S 床排水(200mm) ±¥0 (±¥0)	A 一般地 (流動方式兼用) ±¥0 (±¥0)	1 カウンタータイプ (カウンター長さ1600mm・フリーカット対応) (ハンドル式水栓) (紙巻器・樹脂製 芯ありペーパー用) +¥132,400 (+¥139,020)	L 左勝手	キャビネット/カウンターカラー	大便器/手洗器カラー
	B GG2 ¥245,000 (¥257,250)	R 床排水リモデル対応 (258~540mm)*4 +¥10,000 (+¥10,500)	M ヒーター付便器- 水抜併用方式 +¥14,000 (+¥14,700)			R 右勝手	W ホワイト
	C GG3 ¥285,000 (¥299,250)	A 壁排水後ろ抜き (排水心高さ90~155mm) +¥6,000 (+¥6,300)	*③でA(壁排水)をお選びいただく場合Aになります。		2 コーナータイプ (ハンドル式水栓) (紙巻器なし) +¥68,000 (+¥71,400)	X なし	ホワイト

\*4 494~540mmは便器を前に出して施工した場合です。便器背面にすき間が空くので、その分前出寸法が大きくなります。 \*リモデル給水位置によっては上記セット品番の他に、別部品が必要となる場合があります。(別部品が必要となる場合)

\*既存給水位置により、オプション給水ホース、給水アダプタが必要な場合があります。詳しくは設計施工資料集を確認してください。

ND はカラーコーディネートコードです。詳細は、P.14をご参照ください。